# Rotierenden Stundenplan auf dem Handy einrichten: A/B-Wochen und Tag-1-bis-8-Rotationen

A/B-Wochen und Tag-1-bis-8-Rotationen einmal eintragen: welches Muster du hast, was ein normaler Kalender kann und nicht kann, und die kostenlose Android-App.

Autor: Lubor Šimůnek · Veröffentlicht: October 14, 2026 · Bildung
Online-Version: https://appstoryo.com/de/blog/how-to-set-up-a-rotating-school-timetable




Um einen rotierenden Stundenplan auf dem Handy einzurichten, wähle eine App, die Zyklen versteht, und nicht eine, die nur Montag bis Freitag kennt: Zykluslänge, Startwoche des Halbjahres und Ferientermine werden einmal eingetragen. School Planner: Student Agenda beherrscht A/B-Wochen, Zyklen von 1 bis 4 Wochen und Tag-1-bis-Tag-8-Rotationen, kostenlos unter Android.

*Offenlegung: AppStoryo wird von dem Studio betrieben, das School Planner: Student Agenda entwickelt. Der folgende Vergleich nutzt öffentlich überprüfbare Kriterien und nennt echte Alternativen.*

## Welche Art rotierenden Stundenplan hast du eigentlich?

Hier ein Fehler, und jeder weitere Schritt ist verschwendet — also benenne zuerst das Muster. Eine A/B-Woche wechselt zwei feste Wochen ab. Ein Zyklus von 3 oder 4 Wochen wiederholt denselben Block etwa monatlich. Eine Tag-1-bis-Tag-8-Rotation ist von anderer Art: Der Zähler rückt nur an Unterrichtstagen vor, sodass die achttägige Folge das ganze Jahr gegen den Kalender wandert.

Rotierende Muster sind keine Randerscheinung. Von den 49,6 Millionen Schülern an

öffentlichen Grund- und weiterführenden Schulen in den USA im Herbst 2022 waren 15,5 Millionen in den Klassen 9 bis 12, wo Block- und Rotationspläne am häufigsten sind. Schreib das Muster erst auf Papier: Zykluslänge, Starttag des Halbjahres und ob der Zähler Schließtage überspringt. Dann öffne den Eintrag von School Planner: Student Agenda oder eine der unten verglichenen Alternativen.

## Kann eine normale Kalender-App eine A/B-Woche abbilden?

Teilweise, und zu wissen, wie weit sie kommt, spart einen Nachmittag. Eine A/B-Woche ist eine standardisierte Wiederholungsregel: In der iCalendar-Spezifikation legt der Regelteil INTERVAL fest, in welchem Abstand sich eine Regel wiederholt, FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2 bedeutet also jede zweite Woche, und Google Kalender, Apple Kalender und Outlook akzeptieren das alle. Für einen einfachen Zweiwochenwechsel genügt eine gewöhnliche Kalender-App.

Bei Tag 1 bis Tag 8 bricht es zusammen. Keine einzelne Wiederholungsregel kann sagen „nur an Schultagen weiterzählen“, weil die Regel Kalenderabstände zählt und nicht Anwesenheit. Die Antwort der Spezifikation auf Ausnahmen heißt EXDATE, eine Eigenschaft, die Ausnahmetermine einzeln auflistet — jeder Schließtag muss also von Hand eingetragen und jede Instanz danach neu gesetzt werden. Ein Hitzefrei-Tag, und das ganze Halbjahr ist verschoben.

## Wie trägt man einen rotierenden Stundenplan einmal ein und lässt ihn dann in Ruhe?

Die Reihenfolge zählt, weil jeder Schritt auf dem vorherigen aufbaut. In School Planner: Student Agenda ist die ganze Einrichtung ein Durchgang:

1. Erst die Fächer anlegen, jedes mit Farbe und Symbol, damit das Raster später lesbar ist.
2. Der App den Zyklus nennen: A/B, einen Block von 1 bis 4 Wochen oder eine Tag-1-bis-Tag-8-Rotation.
3. Festlegen, mit welcher Woche oder welchem Rotationstag das Halbjahr beginnt — dieses eine Feld geht in den meisten Einrichtungen schief.
4. Das Raster einmal pro Woche oder Tag des Zyklus füllen, mit Räumen.
5. Die bereits bekannten Ferien und Schließtage eintragen.
6. Das Widget für die nächste Stunde auf den Startbildschirm legen und die App nicht mehr öffnen.

Die Play-Beschreibung der App benennt genau, was die Logik abdeckt:

> Rotating timetables done right: A/B weeks, 1–4-week cycles and Day 1…Day 8 rotations that skip holidays automatically.

Das ist aus dem Store-Eintrag zitiert, nicht von einer Person, und die letzten zwei Wörter sind der Teil, den du am eigenen Kalender prüfen solltest.

## Was passiert mit der Rotation, wenn die Schule einen Tag geschlossen ist?

Das unterscheidet eine Stundenplan-App von einem Raster. In einer tagbasierten Rotation soll ein Schließtag den Zähler vorschieben, nicht einen Platz verbrauchen: War Dienstag Tag 3 und die Schule schließt, dann ist Mittwoch Tag 3. Wiederholungsregeln können das nicht, ohne alles nach der Lücke neu einzutragen. Trag Schließtage ein, sobald sie angekündigt sind, und die Rotation bleibt den Rest des Halbjahres korrekt.

## Wie stellst du sicher, dass du tatsächlich hineinschaust?

Ein korrekter Stundenplan, den niemand öffnet, ist verlorene Arbeit — also platziere ihn dort, wo du schon hinsiehst. Die Dokumentation zu App-Widgets beschreibt die Startbildschirm-Oberfläche, und ein Widget für die nächste Stunde verrät den Raum, ohne dass du entsperren musst. Erinnerungen zählen ebenfalls, mit einem Vorbehalt: Google dokumentiert, dass eine App ab Android 12 eine Berechtigung für Alarme und Erinnerungen für exakte Alarme braucht und dass ungenaue bis zu eine Stunde später eintreffen können.

## Wann ist eine Stundenplan-App mit Rotation die falsche Lösung?

Veröffentlicht deine Schule einen Live-Stundenplan, den du abonnieren kannst, nimm lieber den: Ein Abo aktualisiert sich selbst, wenn die Schule einen Raum ändert, ein handgetipptes Raster nicht. Einen Stundenplan zweimal zu tippen ist auch ein schlechter Tausch, wenn das Schulportal ihn schon auf dem Handy zeigt. Und ist dein Muster wirklich eine flache Woche von Montag bis Freitag, brauchst du überhaupt keine Rotationslogik.

Die Plattform ist die andere Grenze. School Planner: Student Agenda gibt es nur für Android, ohne Fassung für iPhone oder iPad, ein iOS-Haushalt braucht also eine der plattformübergreifenden Optionen unten. Außerdem bleibt alles auf dem Gerät, ohne Synchronisation — für manche genau der Punkt, für alle, die dasselbe Raster auf dem Tablet wollen, ein Ausschlusskriterium. In jedem Fall: exportieren, sobald das Raster steht. Google Kalender importiert Termine aus einer Datei, eine ICS-Kopie übersteht also ein verlorenes Telefon.

## Welche Stundenplan-App solltest du tatsächlich nutzen?

### Nimm Smart Timetable von Kravcov Denis, wenn du die bestbewertete Option mit der größten Reichweite willst

- Bewertet mit 4,7 von 5 aus 5,25K Rezensionen, der höchsten Wertung in diesem Vergleich.
- 500K+ Installationen und ein Update am 4. September 2026, das jüngste der drei Alternativen.
- Kostenlos mit In-App-Käufen, ohne Werbung.

### Nimm School Planner - Timetable von Swazer, wenn du ein lange etabliertes Raster willst und Werbung hinnimmst

- 500K+ Installationen und 4,3 von 5 aus 2,39K Rezensionen.
- Enthält Werbung und In-App-Käufe — die einzige App hier, die beides tut.
- Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026.

### Nimm School Timetable - Class, Univ von pranapps, wenn deine Woche aus Uni-Vorlesungen statt Schulstunden besteht

- 100K+ Installationen und 4,2 von 5 aus 506 Rezensionen; aktualisiert am 12. Juli 2026.
- Um Vorlesungsblöcke und Hörsäle herum gebaut, nicht um eine feste Stundenstruktur.
- Kostenlos mit In-App-Käufen, ohne Werbung.

### Nimm School Planner: Student Agenda, wenn die Rotation der schwierige Teil ist und nichts auf einem Server liegen soll

- A/B-Wochen, Zyklen von 1 bis 4 Wochen und Tag-1-bis-Tag-8-Rotationen, die Ferien überspringen, einmal eingetragen.
- Kein Konto, keine Werbung, keine In-App-Käufe; die Play-Datensicherheit weist keine Datenerhebung aus.
- Exportiert den Stundenplan als ICS und eine Vollsicherung als JSON.
- Nur Android, keine Synchronisation zwischen Geräten und noch keine Nutzerbewertungen.

## Rotierende Stundenpläne: Ihre Fragen beantwortet

### Woran erkenne ich, ob meine Schule eine A/B-Woche oder eine Tagesrotation nutzt?

Sieh darauf, wie die Schule ihre Tage benennt. Steht im gedruckten Plan Woche A und Woche B, ist es ein Zweiwochenzyklus am Kalender. Nummeriert sie Tage — Tag 1 bis Tag 8 —, folgt der Zähler der Anwesenheit, und ein Schließtag verschiebt alles. Das Sekretariat kann den Starttag bestätigen.

### Kann ich für eine A/B-Woche einfach Google Kalender nehmen?

Ja, für einen einfachen Wechsel. Eine zweiwöchentliche Wiederholung ist Standard, stell den Termin also auf alle zwei Wochen, und er hält. Was ein Kalender nicht kann: eine Rotation nur an Schultagen vorrücken oder spätere Instanzen verschieben, wenn ein Tag ausfällt — Regeln zählen Abstände, nicht Anwesenheit.

### Wie lange dauert das Einrichten eines rotierenden Stundenplans?

Rechne mit zwanzig Minuten für ein Zweiwochenmuster A/B mit acht Fächern, das meiste davon Räume tippen. Eine Tag-1-bis-Tag-8-Rotation dauert länger, weil acht Raster zu füllen sind, nicht zwei. Es ist in beiden Fällen einmalig: Danach läuft die Rotation das ganze Halbjahr ohne weitere Eingaben.

## Was ist, wenn ich die Startwoche falsch setze?

Dann erscheint jede Stunde am falschen Tag, der häufigste Einrichtungsfehler überhaupt. Die Korrektur ist ein Feld, kein Neuaufbau: Ändere, mit welcher Woche oder welchem Rotationstag das Halbjahr beginnt, und das ganze Raster verschiebt sich mit. Prüf es gegen einen Tag, den du klar erinnerst.

## Muss ich jede Schulferien von Hand eintragen?

Du trägst die Termine ein, die deine Schule veröffentlicht, meist eine Liste pro Halbjahr plus den gelegentlichen Schließtag. Ist ein Datum drin, überspringt die Rotation es selbst. Genau das kann Google Kalender nicht automatisieren: Sein Ausnahmemechanismus listet Termine einzeln und nummeriert nichts danach neu.

## Funktioniert der Stundenplan ohne Internetverbindung?

In School Planner: Student Agenda ja: Es gibt kein Konto und keine Anmeldung, und die veröffentlichte Play-Datensicherheitserklärung besagt, dass keine Daten erhoben und keine weitergegeben werden. Der Tausch: Es wird nichts für dich gesichert, exportiere das Raster also, sobald du es eingetragen hast.

## Kann ich den Stundenplan auch in den normalen Kalender des Handys holen?

Ja, über einen ICS-Export. ICS ist das Standardformat für Kalenderaustausch, und Google Kalender nimmt Termine aus einer Datei an, die Stunden stehen also neben allem anderen in deiner Woche. Es ist eine Momentaufnahme, kein Live-Abo — exportiere nach jeder Änderung erneut.

## Gibt es eine iPhone-Version von School Planner: Student Agenda?

Nein. Sie erscheint ausschließlich bei Google Play und fehlt im App-Store-Katalog des Entwicklers, es gibt also keine iOS-Fassung zum Verlinken. Fürs iPhone sind die oben verglichenen Alternativen der praktische Weg, und Smart Timetable ist davon unter Android mit 4,7 von 5 die bestbewertete.

## Was mache ich, wenn die Schule den Stundenplan mitten im Jahr ändert?

Bearbeite die betroffene Zykluswoche, nicht jedes künftige Datum. In einer zyklusbasierten App überträgt sich eine Änderung an einer Rasterzelle auf jedes spätere Auftreten dieses Rotationstags — genau deshalb trägt man ein Muster ein und keine Einzeltermine. Danach erneut exportieren.

Ist dein Muster eine Rotation und keine flache Woche, ist School Planner: Student Agenda kostenlos bei Google Play; setze den Start-Rotationstag sorgfältig und exportiere das Raster, sobald es steht.

**Zitieren als:** Lubor Šimůnek (2026). *Rotierenden Stundenplan auf dem Handy einrichten: A/B-Wochen und Tag-1-bis-8-Rotationen*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/de/blog/how-to-set-up-a-rotating-school-timetable

© 2026 lapnito.cz s.r.o.