Comment utiliser une app de veille au mouillage : guide pas à pas

Apprenez à utiliser une app de veille au mouillage en voile grâce à ce guide complet pas à pas. Configurez Boat Knot Meter en quelques minutes, sans expérience.

Auteur: Lubor Šimůnek · Publié: June 29, 2026 · Voyages
Version en ligne: https://appstoryo.com/fr/blog/how-to-use-anchor-watch-app-sailing



Pourquoi un guide pas à pas pour les apps de veille au mouillage ?

Le principe d'une app de veille au mouillage est simple, mais l'utiliser correctement — régler le bon rayon, comprendre ce qui déclenche l'alarme et savoir comment réagir — fait toute la différence entre un outil de sécurité qui vous protège et un autre qui vous réveille avec de fausses alertes toutes les 20 minutes. Ce guide couvre tout ce qu'il faut savoir sur **comment utiliser une app de veille au mouillage** efficacement, en prenant Boat Knot Meter comme exemple tout au long.

Téléchargez Boat Knot Meter gratuitement sur l'App Store et suivez ce guide lors de votre prochain mouillage.

Avant de mouiller : la préparation

Vérifiez votre signal GPS

Avant de quitter le ponton ou le corps-mort, ouvrez Boat Knot Meter et vérifiez que votre iPhone a une position GPS fixée. L'app doit afficher votre position et votre vitesse actuelles.

Sous un ciel dégagé, le GPS se cale en 30 à 60 secondes. Si vous mouillez dans un fjord étroit, entre de hauts bâtiments d'une marina ou sous une couverture nuageuse dense, la précision du GPS peut être réduite : laissez plus de temps au signal pour se stabiliser.

Rechargez votre iPhone

Une veille au mouillage qui tourne toute la nuit consomme de la batterie. Si votre iPhone est à 20 % au moment de mouiller, il ne tiendra pas jusqu'au matin. Visez 80 % ou plus avant de lancer une longue veille. Un adaptateur USB 12 V ou une batterie externe supprime totalement ce souci et mérite sa place à bord.

Connaissez vos conditions de mouillage

Avant de régler votre rayon d'alarme, réfléchissez à votre situation précise :

- **Quelle est la nature du fond ?** Le sable et l'argile tiennent bien ; la roche et les herbiers sont moins fiables.
- **Quelle longueur de mouillage filez-vous ?** Un rapport de 5:1 par 5 mètres de fond représente 25 mètres de chaîne et de câblot. Votre rayon d'évitage est d'au moins 25 mètres plus la longueur du bateau.
- **Quels sont les dangers ?** Roches proches, hauts-fonds, bateaux au mouillage ou côte sous le vent influencent la finesse du rayon d'alarme à retenir.
- **Un fort changement de marée est-il attendu ?** Un grand marnage modifie sensiblement le rapport de mouillage effectif.

Pas à pas : configurer votre veille au mouillage

Étape 1 : mouillez normalement

Utilisez votre procédure habituelle. Mouillez l'ancre, filez la longueur choisie, faites machine arrière pour croche l'ancre, puis vérifiez qu'elle tient en observant des alignements (objets fixes alignés à terre) ou en surveillant tout déplacement de votre position GPS.

Étape 2 : laissez le bateau se stabiliser

Une fois l'ancre croche, attendez 2 à 5 minutes que le bateau trouve sa position naturelle de repos dans le vent et le courant. Le bateau reculera sur sa chaîne et se stabilisera dans une position prévisible. Régler la veille avant cela vous donnerait un point de référence légèrement faux.

Étape 3 : ouvrez Boat Knot Meter

Ouvrez l'app sur votre iPhone. Vous verrez votre position GPS actuelle. Si l'affichage de vitesse indique 0 nœud ou presque, le bateau s'est stabilisé et le GPS a bien fixé votre position.

Étape 4 : appuyez sur le bouton d'ancre pour définir votre point de référence

L'écran principal de Boat Knot Meter comporte une commande d'activation de la veille au

mouillage. Appuyez dessus pour enregistrer vos coordonnées GPS actuelles comme point de mouillage. L'app confirme que le point est enregistré. C'est désormais le centre de votre cercle d'alarme : votre bateau doit rester dans le rayon que vous définissez depuis cette position exacte.

Étape 5 : réglez le rayon d'alarme

C'est l'étape la plus importante. Bien choisir le rayon demande de réfléchir à votre situation précise.

Le rayon minimal utile doit être égal à la longueur de mouillage filée (votre rayon d'évitage). Si vous avez filé 30 mètres, le bateau peut éviter dans un cercle de 30 mètres autour de l'ancre. Régler le rayon à 30 mètres signifie une alarme à chaque évitage : c'est bien trop serré.

Une formule pratique : réglez le rayon sur la longueur filée plus 50 à 100 % supplémentaires. Pour 30 mètres de mouillage, réglez le rayon entre 50 et 60 mètres. Vous obtenez ainsi une alerte précoce en cas de dérapage réel, sans fausses alarmes permanentes dues à l'évitage normal.

Dans les mouillages encombrés où la place manque, vous devrez peut-être réduire cette marge. Dans les mouillages ouverts et spacieux, vous pouvez élargir le rayon pour filtrer complètement les oscillations normales.

Étape 6 : activez la surveillance en arrière-plan

Pour que la veille fonctionne pendant que vous dormez ou descendez à l'intérieur, l'app doit pouvoir tourner en arrière-plan. Lorsque vous activez la veille dans Boat Knot Meter, l'app demande l'accès au GPS en arrière-plan. Accordez cette autorisation. Vous verrez généralement un indicateur GPS bleu dans la barre d'état de votre iPhone, signe que l'app surveille activement.

Étape 7 : testez le système avant de descendre

Avant de quitter le cockpit, prenez un instant pour vérifier que l'alarme est active. Vous pouvez augmenter momentanément le rayon au-delà de votre position actuelle puis le rétablir : l'indicateur d'alarme doit réagir. Vous ne voulez pas découvrir à 3 heures du matin que vous aviez oublié d'activer le mode arrière-plan.

Étape 8 : descendez, allez à terre ou reposez-vous

La veille au mouillage est active. Boat Knot Meter surveille votre position en continu. Vous pouvez poser le téléphone, verrouiller l'écran et aller dormir. Si l'ancre dérape, l'alarme vous réveillera.

Que se passe-t-il quand l'alarme se déclenche ?

L'alarme sonne immédiatement dès que votre bateau sort du rayon défini. Voici la séquence d'actions à mener :

1. **Restez calme** — vous avez le temps. L'alarme est une alerte précoce, pas une notification de collision.

2. **Vérifiez votre position** — ouvrez Boat Knot Meter et regardez de combien vous vous êtes éloigné du point de mouillage, et dans quelle direction.
3. **Regardez autour de vous** — montez sur le pont et évaluez visuellement la situation. Où êtes-vous par rapport aux dangers ?
4. **Agissez** — vous pouvez remouiller aussitôt, filer davantage de chaîne, démarrer le moteur et reprendre votre position, ou réveiller l'équipage.

Conseils pour éviter les fausses alarmes

Les fausses alarmes — quand l'alarme se déclenche alors que le bateau n'a pas réellement dérapé — sont la principale frustration avec ces apps. Voici comment les limiter :

- **Réglez un rayon généreux** — un rayon trop serré produit de fausses alarmes permanentes dues à l'évitage normal
- **Attendez la stabilisation du GPS** — la précision s'améliore durant les premières minutes après l'acquisition du signal
- **Mouillez sur un bon fond** — une ancre bien crochée ne dérape pas, donc l'alarme n'a jamais à sonner
- **Tenez compte des renverses de marée** — quand la marée change, le bateau peut éviter vers une autre position dans le même mouillage

Téléchargez Boat Knot Meter et lancez votre première veille

En suivant ces étapes, vous aurez une veille au mouillage fiable en moins de cinq minutes. Boat Knot Meter rend le processus simple : une pression pour définir le point de mouillage, un réglage pour le rayon, et l'app fait le reste.

Téléchargez Boat Knot Meter gratuitement sur l'App Store et lancez votre veille dès ce soir. Il n'y a pas de meilleure sensation que de savoir que votre bateau est surveillé pendant que vous vous reposez.

Que vous mouilliez pour la première fois ou que vous soyez un navigateur au long cours expérimenté, une app de veille fiable transforme vos nuits au mouillage. Obtenez Boat Knot Meter gratuitement et dormez sur vos deux oreilles lors de votre prochain mouillage.

Citer comme: Lubor Šimůnek (2026). *Comment utiliser une app de veille au mouillage : guide pas à pas*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/fr/blog/how-to-use-anchor-watch-app-sailing
© 2026 lapnito.cz s.r.o.