
Cara menyiapkan jadwal pelajaran berotasi di ponsel

Pekan A/B dan rotasi hari 1 sampai 8, dimasukkan sekali: pola apa yang Anda punya, apa yang bisa dan tidak bisa kalender biasa, dan aplikasi Android gratis.

Penulis: Lubor Šimůnek · Diterbitkan: October 14, 2026 · Pendidikan
Versi online: https://appstoryo.com/id/blog/how-to-set-up-a-rotating-school-timetable



Untuk menyiapkan jadwal pelajaran berotasi di ponsel, pilih aplikasi yang memahami siklus, bukan yang hanya mengenal Senin sampai Jumat: panjang siklus, pekan saat semester dimulai, dan tanggal libur cukup dimasukkan sekali. School Planner: Student Agenda menangani pekan A/B, siklus 1 sampai 4 pekan, dan rotasi hari 1 hingga hari 8, gratis di Android.

Keterbukaan: AppStoryo dikelola oleh studio yang mengembangkan School Planner: Student Agenda. Perbandingan di bawah memakai kriteria yang dapat diverifikasi publik dan menyebut alternatif yang nyata.

Jadwal berotasi jenis apa yang sebenarnya Anda miliki?

Salah di sini dan setiap langkah berikutnya terbuang, jadi mulailah dengan menamai polanya. Pekan A/B menukar dua pekan tetap. Siklus 3 atau 4 pekan mengulang blok yang sama kira-kira setiap bulan. Rotasi hari 1 hingga hari 8 berbeda jenis: pencacahnya maju hanya pada hari sekolah, sehingga urutan delapan hari itu terus bergeser terhadap kalender sepanjang tahun.

Pola berotasi bukan hal pinggiran. Dari 49,6 juta siswa sekolah dasar dan menengah negeri Amerika Serikat pada musim gugur 2022, 15,5 juta berada di kelas 9 sampai 12, tempat jadwal blok dan berotasi paling umum. Tulis polanya di kertas lebih dulu: panjang siklus, hari semester dibuka, dan apakah pencacah melewati hari penutupan. Setelah itu buka halaman

School Planner: Student Agenda atau salah satu alternatif yang dibandingkan di bawah.

Bisakah aplikasi kalender biasa menangani pekan A/B?

Sebagian, dan mengetahui sampai mana ia sanggup menghemat satu sore. Pekan A/B dapat dinyatakan sebagai aturan perulangan standar: dalam spesifikasi iCalendar, bagian INTERVAL menetapkan seberapa sering sebuah aturan berulang, jadi FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2 berarti dua pekan sekali, dan Google Kalender, Apple Kalender, serta Outlook semuanya menerimanya. Untuk pergantian dua pekan yang sederhana, aplikasi kalender biasa sudah cukup.

Yang patah adalah hari 1 hingga hari 8. Tidak ada satu pun aturan perulangan yang bisa berkata „majulah hanya pada hari sekolah”, karena aturan itu menghitung selang kalender, bukan kehadiran. Jawaban spesifikasi atas pengecualian adalah EXDATE, properti yang mendaftar tanggal pengecualian satu per satu: setiap penutupan harus dimasukkan dengan tangan dan setiap kemunculan sesudahnya diatur ulang. Satu hari libur tak terduga dan seluruh semester bergeser.

Bagaimana memasukkan jadwal berotasi sekali lalu membiarkannya?

Urutannya penting, karena tiap langkah bergantung pada yang sebelumnya. Di School Planner: Student Agenda seluruh penyiapan adalah satu lintasan:

1. Tambahkan mata pelajaran lebih dulu, masing-masing dengan warna dan ikon, agar kisinya mudah dibaca nanti.
2. Beri tahu aplikasi siklusnya: A/B, blok 1 sampai 4 pekan, atau rotasi hari 1 hingga hari 8.
3. Tetapkan pekan atau hari rotasi saat semester dibuka — satu medan inilah yang paling sering salah.
4. Isi kisi sekali untuk tiap pekan atau hari dalam siklus, lengkap dengan ruang.
5. Masukkan hari libur dan penutupan yang sudah Anda ketahui.
6. Pasang widget pelajaran berikutnya di layar utama lalu berhentilah membuka aplikasi.

Deskripsi aplikasi di Play menyebut dengan tepat apa yang ditangani mesinnya:

> Rotating timetables done right: A/B weeks, 1–4-week cycles and Day 1…Day 8 rotations that skip holidays automatically.

Kutipan itu dari halaman toko, bukan dari seseorang, dan dua kata terakhirnya adalah bagian yang perlu Anda uji pada kalender sendiri.

Apa yang terjadi pada rotasi ketika sekolah tutup sehari?

Inilah yang memisahkan aplikasi jadwal dari sekadar kisi. Dalam rotasi berbasis hari, penutupan seharusnya mendorong pencacah maju, bukan memakan satu posisi: kalau Selasa adalah hari 3 dan sekolah tutup, maka Rabu adalah hari 3. Aturan perulangan tidak

sanggup begitu tanpa memasukkan ulang semua yang mengikuti jeda. Masukkan penutupan begitu diumumkan, dan rotasi tetap benar sampai akhir semester.

Bagaimana memastikan Anda benar-benar melihatnya?

Jadwal yang benar tetapi tak pernah dibuka adalah kerja sia-sia: letakkan di tempat yang sudah Anda lihat. Dokumentasi widget Android menerangkan permukaan layar utama, dan widget pelajaran berikutnya memberi tahu ruangnya tanpa membuka kunci. Pengingat juga penting, dengan satu catatan: Google mendokumentasikan bahwa aplikasi yang menargetkan Android 12 atau lebih tinggi memerlukan izin alarm dan pengingat untuk alarm persis, dan yang tidak persis bisa datang sampai satu jam lebih lambat.

Kapan aplikasi jadwal berotasi menjadi solusi yang salah?

Kalau sekolah Anda sudah menerbitkan jadwal langsung yang bisa dilangganan, pakai itu: langganan memperbarui dirinya saat sekolah mengganti ruang, kisi yang ditulis tangan tidak. Mengetik jadwal dua kali juga pertukaran yang buruk kalau portal sekolah sudah menampilkannya di ponsel. Dan kalau pola Anda memang pekan datar Senin sampai Jumat, Anda tidak butuh mesin rotasi apa pun.

Platform adalah kendala yang lain. School Planner: Student Agenda hanya ada di Android, tanpa versi iPhone atau iPad, jadi rumah tangga iOS memerlukan salah satu pilihan lintas platform di bawah. Aplikasi ini juga menyimpan semuanya di perangkat, tanpa sinkronisasi — bagi sebagian orang itulah intinya, bagi yang ingin kisi yang sama di tablet itu penghalang. Apa pun pilihannya, ekspor begitu kisi selesai dimasukkan: Google Kalender mengimpor acara dari sebuah berkas, jadi salinan ICS bertahan melewati ponsel yang hilang.

Aplikasi jadwal mana yang sebaiknya benar-benar Anda pakai?

Pilih Smart Timetable dari Kravcov Denis jika Anda ingin pilihan dengan nilai tertinggi dan jangkauan terluas

- Dinilai 4,7 dari 5 dari 5,25K ulasan, nilai tertinggi dalam perbandingan ini.
- 500K+ pemasangan dan pembaruan 4 September 2026, yang terbaru dari ketiga alternatif.
- Gratis dengan pembelian dalam aplikasi, tanpa iklan.

Pilih School Planner - Timetable dari Swazer jika Anda ingin kisi yang sudah lama mapan dan tidak terganggu iklan

- 500K+ pemasangan dan 4,3 dari 5 dari 2,39K ulasan.
- Membawa iklan selain pembelian dalam aplikasi — satu-satunya di sini yang melakukan keduanya.
- Pembaruan terakhir 30 Juli 2026.

Pilih School Timetable - Class, Univ dari pranapps jika pekan Anda berisi kuliah, bukan jam pelajaran

- 100K+ pemasangan dan 4,2 dari 5 dari 506 ulasan; diperbarui 12 Juli 2026.
- Dibangun di sekitar blok kuliah dan ruang kuliah, bukan struktur jam pelajaran yang tetap.
- Gratis dengan pembelian dalam aplikasi, tanpa iklan.

Pilih School Planner: Student Agenda jika rotasi adalah bagian sulitnya dan Anda tidak ingin apa pun di peladen

- Pekan A/B, siklus 1 sampai 4 pekan, dan rotasi hari 1 hingga hari 8 yang melewati hari libur, dimasukkan sekali saja.
- Tanpa akun, tanpa iklan, tanpa pembelian dalam aplikasi; keamanan data Play menyatakan tidak ada data yang dikumpulkan.
- Mengekspor jadwal sebagai ICS dan cadangan penuh sebagai JSON.
- Hanya Android, tanpa sinkronisasi antarperangkat, dan belum ada penilaian pengguna.

Jadwal pelajaran berotasi: pertanyaan Anda dijawab

Bagaimana saya tahu sekolah saya memakai pekan A/B atau rotasi hari?

Perhatikan bagaimana sekolah menamai harinya. Kalau jadwal cetak menyebut Pekan A dan Pekan B, itu siklus dua pekan yang terikat kalender. Kalau harinya bernomor — hari 1 sampai hari 8 — pencacah mengikuti kehadiran, dan penutupan menggeser semuanya. Tata usaha bisa memastikan hari pembukaannya.

Bisakah saya memakai Google Kalender saja untuk pekan A/B?

Bisa, untuk pergantian sederhana. Perulangan dua pekan sekali itu standar: atur acaranya demikian dan ia akan bertahan. Yang tak bisa dilakukan kalender adalah memajukan rotasi hanya pada hari sekolah, atau menggeser kemunculan berikutnya saat satu hari dibatalkan, sebab aturan menghitung selang.

Berapa lama menyiapkan jadwal berotasi?

Siapkan dua puluh menit untuk pola A/B dua pekan dengan delapan mata pelajaran, sebagian besar untuk mengetik ruang. Rotasi hari 1 hingga hari 8 lebih lama karena ada delapan kisi yang harus diisi, bukan dua. Ini biaya sekali saja: rotasi lalu berjalan sepanjang semester tanpa masukan lagi.

Bagaimana kalau saya salah menetapkan pekan awal?

Setiap pelajaran muncul di hari yang salah, dan itu jauh paling sering terjadi saat penyiapan. Perbaikannya satu medan, bukan membangun ulang: ubah pekan atau hari rotasi saat semester dibuka, dan seluruh kisi bergeser bersamanya. Periksa terhadap satu hari yang Anda ingat jelas.

Apakah saya harus memasukkan setiap hari libur dengan tangan?

Anda memasukkan tanggal yang diterbitkan sekolah, biasanya satu daftar per semester ditambah penutupan sesekali. Begitu tanggalnya masuk, rotasi melangkahinya sendiri. Inilah yang tidak diotomatiskan Google Kalender: mekanisme pengecualiannya mendaftar tanggal satu per satu dan tidak menomori ulang yang menyusul.

Apakah jadwalnya berfungsi tanpa koneksi internet?

Di School Planner: Student Agenda, ya: tidak ada akun maupun proses masuk, dan deklarasi keamanan data yang diterbitkan di Play menyatakan tidak ada data yang dikumpulkan atau dibagikan. Imbalannya, tidak ada yang dicadangkan untuk Anda, jadi ekspor kisinya begitu selesai dimasukkan.

Bisakah jadwalnya juga masuk ke kalender biasa di ponsel?

Bisa, lewat ekspor ICS. ICS adalah format baku pertukaran kalender, dan Google Kalender menerima acara yang diimpor dari berkas, jadi pelajaran tampil berdampingan dengan yang lain dalam pekan Anda. Itu potret sesaat, bukan aliran: ekspor lagi setelah Anda mengubah kisinya.

Apakah ada versi iPhone untuk School Planner: Student Agenda?

Tidak ada. Aplikasi ini hanya diterbitkan di Google Play dan tidak muncul di katalog App Store pengembangnya, jadi tidak ada versi iOS untuk ditautkan. Untuk iPhone, alternatif yang dibandingkan di atas adalah jalan praktisnya, dan Smart Timetable yang tertinggi nilainya di Android: 4,7 dari 5.

Apa yang harus saya lakukan kalau sekolah mengubah jadwal di tengah tahun?

Sunting pekan siklus yang terpengaruh, bukan setiap tanggal mendatang. Di aplikasi berbasis siklus, satu perubahan pada satu sel menular ke setiap kemunculan berikutnya dari hari rotasi itu — itulah seluruh alasan memasukkan pola. Setelahnya ekspor ulang agar cadangan cocok.

Kalau pola Anda rotasi dan bukan pekan datar, School Planner: Student Agenda gratis di Google Play; tetapkan hari rotasi awal dengan cermat dan ekspor kisinya begitu masuk.

Kutip sebagai: Lubor Šimůnek (2026). *Cara menyiapkan jadwal pelajaran berotasi di ponsel*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/id/blog/how-to-set-up-a-rotating-school-timetable
© 2026 lapnito.cz s.r.o.