
현대폰에서 순환 시간표를 설정하는 법

A/B 주와 1일차부터 8일차 순환을 한 번만 입력하기: 어떤 유형인지, 보통 달력은 어때끘지 되는지, 그리고 무료 안드로이드 앱.

작성자: Lubor Šimůnek · 게시일: October 14, 2026 · 교육
온라인 버전: https://appstoryo.com/ko/blog/how-to-set-up-a-rotating-school-timetable



휴대전화에서 순환 시간표를 설정하려면 월요일부터 금요일만 아는 앱이 아니라 주기를 이해하는 앱을 고르십시오. 주기 길이, 학기가 시작되는 주, 방학 날짜는 한 번만 넣으면 됩니다. School Planner: Student Agenda는 A/B 주, 1~4주 주기, 1일차부터 8일차까지의 순환을 다루며 안드로이드에서 무료입니다.

공시: *AppStoryo*는 *School Planner: Student Agenda*를 개발하는 스튜디오가 운영합니다. 아래 비교는 공개적으로 검증할 수 있는 기준을 쓰고 실제로 존재하는 대안을 이름으로 밝힙니다.

당신의 순환 시간표는 실제로 어떤 유형인가?

여기서 틀리면 이후의 모든 단계가 헛일이 되므로 먼저 유형에 이름을 붙이십시오. A/B 주는 고정된 두 주를 번갈아 씁니다. 3주나 4주 주기는 거의 매달 같은 복합을 반복합니다. 1일차부터 8일차까지의 순환은 종류가 다릅니다. 계수기가 수업이 있는 날에만 전진하므로 여드레의 배열은 한 해 동안 달력에서 계속 밀려납니다.

순환 유형은 변두리 사례가 아닙니다. 2022년 가을 미국 공립 초중고 학생 4,960만 명 가운데 1,550만 명이 9학년에서 12학년에 있었고, 블록제와 순환 시간표가 가장 흔한 구간이 바로 그곳입니다. 유형을 먼저 종이에 적으십시오. 주기 길이, 학기가 열리는 날, 그리고 계수기가 휴교일을 건너뛰는지 여부입니다. 그다음 School Planner: Student Agenda 페이지나 아래에서 비교한 대안 하나를 여십시오.

보통 달력 앱으로 A/B 주를 감당할 수 있는가?

부분적으로는 됩니다. 어디까지 되는지 알면 반나절을 아낍니다. A/B 주는 표준 반복 규칙으로 표현됩니다. iCalendar 명세의 INTERVAL 부분이 규칙이 어떤 간격으로 반복되는지 정하므로 FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2는 격주를 뜻하고, Google 캘린더와 Apple 캘린더, Outlook이 모두 이를 받아들입니다. 단순한 격주 교대라면 보통 달력 앱으로 충분합니다.

무너지는 지점은 1일차부터 8일차입니다. 「수업이 있는 날에만 전진하라」고 말할 수 있는 반복 규칙은 없습니다. 규칙이 세는 것은 달력상의 간격이고 출석이 아니기 때문입니다. 예외에 대한 명세의 답은 EXDATE이며, 예외 날짜를 하나씩 나열하는 속성입니다. 즉 휴교마다 손으로 넣고 그 뒤의 모든 발생을 다시 잡아야 합니다. 하루 휴교로 학기 전체가 어긋납니다.

순환 시간표를 한 번 넣고 내버려 두는 방법은?

순서가 중요합니다. 각 단계가 앞 단계에 의존하기 때문입니다. School Planner: Student Agenda에서는 설정 전체가 한 번의 작업입니다.

1. 먼저 과목을 넣고 각각에 색과 아이콘을 주어 표가 나중에도 읽히게 하십시오.
2. 앱에 주기를 알려 주십시오. A/B, 1~4주 블록, 또는 1일차부터 8일차까지의 순환입니다.
3. 학기가 어느 주 또는 어느 순환 일자로 열리는지 설정하십시오. 대부분의 설정이 틀리는 곳이 이 한 항목입니다.
4. 주기의 각 주 또는 각 날에 대해 교실까지 포함해 표를 한 번씩 채우십시오.
5. 이미 아는 방학과 휴교일을 넣으십시오.
6. 다음 수업 위젯을 홈 화면에 두고 앱을 여는 일을 그만두십시오.

Play에 있는 앱 설명은 이 장치가 무엇을 감당하는지 구체적으로 적고 있습니다.

> Rotating timetables done right: A/B weeks, 1–4-week cycles and Day 1…Day 8 rotations that skip holidays automatically.

이는 어떤 사람의 말이 아니라 상점 페이지에서 가져온 문장이고, 마지막 두 단어가 바로 자기 달력에서 시험해 볼 부분입니다.

학교가 하루 문을 닫으면 순환은 어떻게 되는가?

시간표 앱과 단순한 표를 가르는 지점이 여기입니다. 날 기반 순환에서 휴교는 계수기를 앞으로 밀어야 하고 자리를 소모해서는 안 됩니다. 화요일이 3일차였고 학교가 닫히면 수요일이 3일차입니다. 반복 규칙은 빈 자리 뒤의 모든 것을 다시 넣지 않고는 그렇게 하지 못합니다. 휴교는 발표되는 대로 넣으면 순환이 학기 끝까지 바르게 유지됩니다.

실제로 들여다보게 만드는 방법은?

맞게 짠 시간표라도 아무도 열지 않으면 버린 노동입니다. 이미 눈이 가는 곳에 두십시오. 안드로이드 위젯 문서가 홈 화면 영역을 설명하며, 다음 수업 위젯이면 잠금을 풀지 않고도 교실을 압니다. 알림도 중요하지만 조건이 있습니다. Google은 안드로이드 12 이상을 대상으로 하는 앱이 정확한 알람에 「알람 및 리마인더」 권한을 필요로 하고, 부정확한 알람은 한 시간까지 늦을 수 있다고 적고 있습니다.

순환 시간표 앱이 맞지 않는 경우는 언제인가?

학교가 구독할 수 있는 형태로 시간표를 공개한다면 그쪽을 쓰십시오. 구독은 학교가 교실을 바꿀 때 스스로 갱신되지만 손으로 넣은 표는 그렇지 않습니다. 학교 포털이 이미 휴대전화에서 시간표를 보여 준다면 두 번 입력하는 일은 나쁜 거래입니다. 그리고 유형이 정말 월요일부터 금요일까지의 평탄한 한 주라면 순환 장치는 아예 필요하지 않습니다.

다른 제약은 플랫폼입니다. School Planner: Student Agenda는 안드로이드 전용이고 iPhone이나 iPad용 판이

없으므로 iOS를 쓰는 집에는 아래의 다중 플랫폼 선택지가 필요합니다. 또 모든 것을 기기에 두고 동기화하지 않습니다. 어떤 사람에게는 그것이 요점이고, 태블릿에서 같은 표를 보려는 사람에게는 걸림돌입니다. 어느 쪽이든 표를 다 넣으면 내보내십시오. Google 캘린더는 파일에서 일정을 가져오므로 ICS 사본은 잃어버린 기기보다 오래 남습니다.

결국 어떤 시간표 앱을 써야 하는가?

평점이 가장 높고 가장 널리 쓰이는 선택지라면 **Kravcov Denis**의 **Smart Timetable**

- 5.25K개 리뷰에서 5점 중 4.7점으로 이 비교에서 가장 높은 평점입니다.
- 500K+ 설치, 2026년 9월 4일 업데이트로 세 대안 가운데 가장 최근입니다.
- 무료, 인앱 구매 있음, 광고 없음.

오래 자리 잡은 표를 원하고 광고가 거슬리지 않는다면 **Swazer**의 **School Planner - Timetable**

- 500K+ 설치, 2.39K개 리뷰에서 5점 중 4.3점.
- 인앱 구매에 더해 광고도 있습니다. 여기서 둘을 모두 하는 유일한 앱입니다.
- 마지막 업데이트는 2026년 7월 30일입니다.

한 주가 고등학교 수업이 아니라 대학 강의라면 **pranapps**의 **School Timetable - Class, Univ**

- 100K+ 설치, 506개 리뷰에서 5점 중 4.2점. 업데이트는 2026년 7월 12일.
- 고정된 교시 구조가 아니라 강의 블록과 강의실을 축으로 만들어졌습니다.
- 무료, 인앱 구매 있음, 광고 없음.

어려운 부분이 순환 자체이고 서버에 아무것도 두고 싶지 않다면 **School Planner: Student Agenda**

- A/B 주, 1~4주 주기, 방학을 건너뛰는 1일차부터 8일차 순환. 입력은 한 번뿐입니다.
- 계정 없음, 광고 없음, 인앱 구매 없음. Play 데이터 보안은 자료를 수집하지 않는다고 신고합니다.
- 시간표를 ICS로, 전체 백업을 JSON으로 내보냅니다.
- 안드로이드 전용, 기기 사이 동기화 없음, 사용자 평점은 아직 없음.

순환 시간표: 자주 묻는 질문

우리 학교가 A/B 주인지 날 순환인지 어떻게 아는가?

학교가 날을 어떻게 부르는지 보십시오. 인쇄된 시간표에 A주와 B주라고 적혀 있으면 달력에 묶인 2주 주기입니다. 날에 번호를 붙였다면, 1일차부터 8일차처럼, 계수기는 출석을 따르고 휴교가 전부를 밀어냅니다. 시작하는 날은 교무실에서 확인해 줍니다.

A/B 주라면 Google 캘린더만으로 될까?

단순한 교대라면 됩니다. 2주마다 반복은 표준이므로 일정을 그렇게 두면 유지됩니다. 달력이 못 하는 일은 수업이 있는 날에만 순환을 전진시키는 것과, 하루가 취소될 때 이후 발생을 밀어 주는 것입니다. 규칙은 간격을 세고 출석을 세지 않습니다.

순환 시간표를 설정하는 데 얼마나 걸리는가 ?

과목 여덟 개인 2주 A/B 유형이면 20분을 보십시오. 대부분은 교실을 입력하는 시간입니다. 1일차부터 8일차 순환은 더 걸립니다. 채울 표가 둘이 아니라 여덟이기 때문입니다. 어느 쪽이든 한 번의 비용이고, 이후 순환은 학기 내내 추가 입력 없이 돕니다.

시작 주를 잘못 설정하면 어떻게 되는가 ?

모든 수업이 엉뚱한 날에 보이고, 설정 실수 가운데 압도적으로 흔한 경우입니다. 고치는 일은 한 항목이고 다시 짜는 일이 아닙니다. 학기가 어느 주 또는 어느 순환 일자로 열리는지 바꾸면 표 전체가 함께 밀립니다. 분명히 기억하는 날과 맞춰 확인하십시오.

학교 방학을 하나하나 손으로 넣어야 하는가 ?

학교가 공개하는 날짜를 넣습니다. 보통 학기마다 한 목록이고 거기에 이따금의 휴교가 더해집니다. 날짜가 들어가면 순환이 스스로 그 위를 넘어갑니다. 바로 이것이 Google 캘린더가 자동화하지 못하는 부분입니다. 예외 장치가 날짜를 하나씩 나열하고 뒤를 다시 번호 붙이지 않기 때문입니다.

시간표가 인터넷 연결 없이 작동하는가 ?

School Planner: Student Agenda에서는 작동합니다. 계정도 로그인도 없고, Play에 공개된 데이터 보안 신고는 자료를 수집하거나 공유하지 않는다고 밝힙니다. 대가는 아무것도 대신 보관되지 않는다는 점이니, 표를 다 넣으면 바로 내보내십시오.

시간표를 휴대전화의 보통 달력에도 넣을 수 있는가 ?

넣을 수 있습니다. ICS 내보내기를 쓰면 됩니다. ICS는 달력 교환의 표준 형식이고 Google 캘린더는 파일에서 가져온 일정을 받으므로, 수업이 한 주의 다른 일정과 나란히 보입니다. 구독이 아니라 그 시점의 사본이니 표를 바꾸면 다시 내보냅니다.

School Planner: Student Agenda의 iPhone 판이 있는가 ?

없습니다. Google Play에만 공개되어 있고 개발자의 App Store 목록에는 없으므로 연결할 iOS 판이 존재하지 않습니다. iPhone이라면 위에서 비교한 대안이 현실적인 길이고, 그 가운데 안드로이드에서 평점이 가장 높은 것은 5점 중 4.7점의 Smart Timetable입니다.

학교가 학년 중간에 시간표를 바꾸면 어떻게 하는가 ?

해당 주기의 주를 고치고 앞으로의 날짜를 하나씩 고치지는 마십시오. 주기에 기반한 앱에서는 표 한 칸의 변경이 그 순환 일자의 이후 모든 발생으로 퍼집니다. 개별 일정이 아니라 유형을 넣는 이유가 그것입니다. 고친 뒤에는 백업이 맞도록 다시 내보내십시오.

유형이 평탄한 한 주가 아니라 순환이라면 School Planner: Student Agenda는 Google Play에서 무료입니다. 시작 순환 일자를 조심스럽게 설정하고, 표를 다 넣으면 내보내십시오.

인용 형식: Lubor Šimůnek (2026). 현대폰에서 순환 시간표를 설정하는 법. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/ko/blog/how-to-set-up-a-rotating-school-timetable
© 2026 lapnito.cz s.r.o.