Jak sprawdzić, czy podłoga jest równa, za pomocą aplikacji w telefonie

Zanim ułożysz płytki, zamontujesz szafki lub ustawisz meble, sprawdź poziom podłogi darmową aplikacją w telefonie w niecałą minutę.

Autor: Lubor Šimůnek · Opublikowano: May 28, 2026 · Produktywność
Wersja online: https://appstoryo.com/pl/blog/how-to-check-if-floor-is-level-phone-app



Dlaczego poziom podłogi ma znaczenie

Nierówna podłoga powoduje lawinę problemów: drzwi, które nie domykają się poprawnie, wyraźnie przechylone szafki, płytki pękające wzdłuż fug i chwiejące się meble. Wykrycie problemu przed rozpoczęciem prac oszczędza kosztownych poprawek.

Sprawdzanie podłogi tradycyjną poziomicą o długości 120 cm daje porównanie punkt po punkcie, ale nie pokazuje pełnego obrazu tego, jak spada całe pomieszczenie. Aplikacja w telefonie pozwala szybko zmierzyć wiele miejsc i zbudować mapę wzniesień oraz zagłębień.

Przygotowanie aplikacji w telefonie

Otwórz **Bubble Level & Angle Gauge** w telefonie. Do sprawdzania płaskich powierzchni użyjesz trybu poziomicy krzyżowej, a do pomiarów kierunkowych — trybu poziomicy poziomej.

Zanim sprawdzisz podłogę, skalibruj aplikację: połóż telefon na powierzchni, o której wiesz, że jest równa (na przykład na profesjonalnie zamontowanym granitowym blacie kuchennym) i użyj narzędzia kalibracji 180° w aplikacji. Usuwa to fabryczne odchylenie akcelerometru telefonu i zapewnia dokładne odczyty. Zapisz profil kalibracji, aby zachował się między sesjami.

Sprawdzanie poziomu podłogi krok po kroku

1. Środek pomieszczenia

Połóż telefon płasko na podłodze na środku pomieszczenia. Wskaźnik krzyżowy pokazuje każdy spadek poprzeczny. Zwróć uwagę, czy pęcherzyk jest wyśrodkowany i w którą stronę ucieka. Odchylenie większe niż 0,5° zwykle staje się widoczne po ułożeniu płytek lub podłogi pływającej.

2. Wzdłuż każdej ściany

Obejdź obwód pomieszczenia, kładąc telefon co około metr wzdłuż każdej ściany. W trybie poziomicy poziomej dowiesz się, czy podłoga opada w stronę tej ściany, czy od niej. Zanotuj szybko wyniki — nawet pobieżny szkic na kartce bardzo pomaga.

3. Po przekątnej pomieszczenia

Zmierz po przekątnej, od narożnika do narożnika. To ujawnia, czy jeden narożnik jest znacznie wyżej lub niżej od pozostałych, co wskazuje na garb albo zagłębienie mniej widoczne przy pomiarach od ściany do ściany.

4. Progi i przejścia między pomieszczeniami

Sprawdź przejścia podłogowe między pomieszczeniami i progi drzwiowe — w tych miejscach kumulują się błędy pomiarowe, gdy różne ekipy pracowały nad podkładem w różnym czasie.

Jak interpretować wyniki

Branżowe tolerancje dla podłóg mieszkalnych zależą od rodzaju wykończenia:

- **Drewno i panele laminowane:** nie więcej niż 5 mm na 3 metry (około 0,1°)
- **Płytki ceramiczne i gres:** nie więcej niż 3 mm na 3 metry przy fugach poniżej 38 cm
- **Panele winylowe:** 5 mm na 3 metry
- **Podkład pod wykładzinę:** do 10 mm na 3 metry

Bubble Level & Angle Gauge pokazuje odczyty w stopniach, procentach spadku i mm/m. Przy przeliczaniu pamiętaj, że 0,1° na 3 metrach to około 5 mm różnicy wysokości — albo korzystaj wprost z wartości procentowej: 1% spadku = 10 mm na metr.

Co zrobić, gdy podłoga nie jest równa

Niewielkie odchyłki (poniżej 5 mm na 3 metry) są typowe w budownictwie mieszkaniowym i zwykle da się je wyrównać masą samopoziomującą nałożoną przed montażem podłogi. Przy większych różnicach wykonawca podłóg lub kierownik budowy powinien ocenić, czy problem tkwi w podkładzie, czy w konstrukcji pod nim.

Jeśli mierzysz przed zakupem mebli, pamiętaj, że większość mebli można podklinować pod nóżkami, aby skompensować spadek — do stabilnych mebli nie potrzebujesz idealnie równej podłogi.

Sprawdzanie wielu pomieszczeń

Przy inwentaryzacji całego mieszkania przed remontem stwórz prostą siatkę i zapisuj kąt w każdym punkcie pomiarowym. Funkcja zatrzymania odczytu w Bubble Level & Angle Gauge pozwala zablokować wynik i przejść do notatnika bez naruszania pozycji telefonu — to bardzo wygodne przy jednoosobowych pomiarach w kilku pomieszczeniach.

Ograniczenia pomiarów telefonem

Aplikacja mierzy kąt powierzchni, na której leży telefon. Luźne lub wypaczone płyty podkładowe mogą dawać niespójne odczyty, bo uginają się pod ciężarem urządzenia. Do profesjonalnej oceny przed układaniem płytek potrzebna jest długa łata lub niwelator laserowy, który wychwyci małe, miejscowe wypukłości. Aplikacje w telefonie świetnie wykrywają ogólne spadki, gorzej radzą sobie z drobnymi, lokalnymi garbami.

Pobierz aplikację i zacznij mierzyć

Bubble Level & Angle Gauge jest darmowa na iPhone'a i Androida. Kalibracja i kilka trybów pomiaru czynią z niej najbardziej praktyczną darmową opcję do sprawdzania poziomu podłogi przed remontem.

Jak cytować: Lubor Šimůnek (2026). *Jak sprawdzić, czy podłoga jest równa, za pomocą aplikacji w telefonie*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/pl/blog/how-to-check-if-floor-is-level-phone-app
© 2026 lapnito.cz s.r.o.