
Как часто нужно проверять зрение?

Пороги возраста и риска, задающие интервал, что на самом деле включает полный осмотр и где приложение в телефоне действительно помогает.

Автор: Lubor Šimůnek · Опубликовано: November 8, 2026 · Продуктивность

Онлайн-версия: https://appstoryo.com/ru/blog/how-often-should-you-get-your-eyes-checked



Как часто нужно проверять зрение, зависит от возраста и риска. Американская академия офтальмологии относит здоровых взрослых до 40 лет к полному осмотру раз в 5–10 лет, а всех с 65 лет — к осмотру каждые один-два года. Sight Check: Eye Chart Game — бесплатное приложение для iPhone и Android как раз для промежутков между визитами.

Раскрытие информации: AppStoryo управляется студией, которая разрабатывает Sight Check: Eye Chart Game. Сравнение ниже опирается на публично проверяемые критерии и называет реальные альтернативы.

Эти интервалы — клинический ответ. Практическая задача — заметить изменение за годы между приёмами, и именно для этого существует Sight Check: Eye Chart Game в App Store, а рядом — Sight check game в Google Play.

Как часто нужно проверять зрение?

Три числа покрывают большинство взрослых. Американская академия офтальмологии советует здоровым взрослым до 40 лет полный офтальмологический осмотр раз в 5–10 лет, тем, кто носит контактные линзы, — ежегодный визит к специалисту, а всем с 65 лет — проверку каждые один-два года. Всё остальное — поправка к этим трём числам.

Академия задаёт ещё и жёсткую точку вместо интервала: первичный скрининг на болезни глаз до 40 лет, даже без жалоб, потому что первые признаки болезни и изменения зрения часто начинаются именно в этом возрасте. Эта страница, опубликованная 30 апреля 2026 года, сравнивает такой шаг с маммографией или скринингом толстой кишки в 45 лет.

Почему рекомендованный интервал сокращается с возрастом?

Потому что болезни, забирающие зрение, зависят от возраста и идут бесшумно. Национальный глазной институт советует осмотр с расширением зрачка каждые один-два года всем старше 60 лет, афроамериканцам старше 40 лет и всем, у кого в семье была глаукома, потому что только такой осмотр позволяет обнаружить болезнь глаза рано.

Бесшумно — ключевое слово. Глаукома, диабетическая ретинопатия и возрастная макулярная дегенерация могут развиваться без заметного симптома, а зрение, которое они забирают первым, обычно периферическое — мозг достраивает его незаметно. Когда потеря становится очевидной, окно, в котором лечение сохраняет больше всего зрения, как правило, уже закрылось.

Какие факторы риска сокращают интервал?

Четыре, и они отменяют возрастную таблицу, а не корректируют её. Диабет или высокое давление: Национальный глазной институт сообщает, что большинству людей с любым из этих состояний нужен осмотр с расширением зрачка минимум раз в год. Инфекция глаза, травма, боль в глазу или внезапные мушки и вспышки: предписание академии — звонить офтальмологу немедленно.

Контактные линзы — фактор, который чаще всего упускают. Линза лежит на роговице весь день, поэтому академия назначает тем, кто их носит, ежегодный визит к специалисту в любом возрасте, и интервал в 5–10 лет к ним просто не применяется. Семейная история болезней глаз работает так же, а при уже наблюдаемом заболевании график вашего офтальмолога заменяет любое правило выше.

Что на самом деле происходит на полном осмотре глаз?

Гораздо больше, чем чтение букв, и именно поэтому ни одно приложение его не заменяет. Американская ассоциация оптометристов перечисляет личный и семейный анамнез, остроту зрения вдаль и вблизь, кератометрию для кривизны роговицы, рефракцию на фороптере, пробы на совместную работу глаз и оценку здоровья глаза при расширенном зрачке. Академия оценивает приём в 45–90 минут.

Национальный глазной институт добавляет деталь, которой боятся напрасно: измерение давления — это струйка воздуха или мягкое касание, и оно не болит, а капли оставляют зрение размытым и глаза чувствительными к свету на несколько часов, поэтому институт советует взять солнечные очки и попросить кого-то отвезти вас домой.

Может ли приложение подсказать, когда пора к врачу?

Оно может отметить изменение, и это настоящая работа. Sight Check: Eye Chart Game на iOS — это версия 1.0 от 15 июля 2026 года, 54.8 МБ, iOS 14.0 или новее, бесплатно, в категориях «Игры», «Головоломки» и «Утилиты», с возрастным рейтингом 12+: игра в виде таблицы для проверки зрения, в которую играют, отходя от экрана и читая вслух строки всё более мелких букв. Честный предел публикует организация, которой нечего продавать:

> The app does not replace the need for regular eye checks by an eye care professional, even if your

> vision is good.

Эта фраза взята из страницы в App Store, которую Всемирная организация здравоохранения публикует для WHOeyes, и она относится к каждому приложению на этой странице. Sight check game в Google Play, обновлённое 20 июля 2026 года, идёт дальше версии для iOS: прогоны «Быстрый», «Стандартный» и «Полный» из 3, 5 и 8 проверок, включая остроту, оптотипы Ландольта и Снеллена, цветовые таблицы, астигматизм, сетку Амслера и контраст, а результаты остаются на устройстве.

Каким приложением для проверки зрения стоит пользоваться?

Выберите WHOeyes, если нужно институциональное происхождение

- Всемирная организация здравоохранения, бесплатно, версия 2.6.5 от 18 августа 2026 года, 18.1 МБ, iOS 15.6 или новее, 32 языка в App Store.
- На странице сказано, что приложение подходит всем старше 8 лет и его точность проверялась в двух исследованиях — такого не предъявит ни одно потребительское приложение здесь.

Выберите Eye Chart HD, если нужна таблица, которую нельзя запомнить

- Dok LLC, бесплатно с подпиской 2.99 доллара в месяц за дополнительные таблицы, версия 3.0 от 15 ноября 2024 года, 30.5 МБ, iOS 12.0 или новее, в магазине с июля 2010 года.
- Таблицы Снеллена и E Снеллена со случайным порядком знаков, сделанные для сортировки пациентов, а не для самопроверки дома.

Выберите Eye Handbook, если вы работаете в офтальмологии

- Cloud Nine Development LLC, бесплатно, версия 10.4.3 от 15 октября 2026 года, 480.4 МБ, iOS 16.0 или новее, оценка 4.80 на основе 1,159 отзывов в США.
- Клинический справочник с калькулятором остроты зрения; 480 МБ — цена такой широты.

Выберите Sight Check: Eye Chart Game, если нужен семейный повод записаться между осмотрами

- Бесплатно в обоих магазинах, без аккаунтов, без рекламных и аналитических SDK, и каждый результат хранится локально в телефоне.
- Единственное здесь, задуманное прежде всего как игра, с голосовыми подсказками и отдельными профилями в версии для Android.

Когда телефон — неподходящий инструмент?

Всякий раз, когда решение зависит от числа. Позиция Американской ассоциации оптометристов от 16 июня 2016 года формулирует структурное возражение: потребительский тест зрения заменяет лишь один элемент осмотра — рефракцию, а рефракция сама по себе не несёт достаточно информации, чтобы выписать очки или контактные линзы. Их аналогия — измерение давления в автомате.

Три случая делают это конкретным. Меняющаяся рефракция может сама быть симптомом глазной или общей болезни, которую не выявит никакая буквенная таблица. Рецепту нужна измеренная подгонка, а не балл. А требование к зрению для водительских прав или работы выполняется на сертифицированной таблице на измеренном расстоянии. Считайте Sight check game и его версию для iOS тем, что заставляет записаться на приём.

Частота проверки зрения: частые вопросы

Как часто взрослому нужно проверять зрение?

Если глаза здоровы и вам меньше 40 лет, Американская академия офтальмологии считает достаточным полный осмотр раз в 5–10 лет. С 65 лет она рекомендует каждые один-два года. Те, кто носит контактные линзы, посещают специалиста ежегодно в любом возрасте, а при диабете или семейной истории болезней глаз действует график собственного врача.

Нужен ли осмотр, если зрение кажется нормальным?

Да, и в этом весь смысл скрининга в 40 лет. Академия рекомендует его даже без симптомов, потому что первые признаки болезней глаз обычно появляются как раз тогда, а Национальный глазной институт напоминает, что многие болезни глаз вообще не дают симптомов и предупреждающих знаков. Хорошее зрение не доказывает, что глаз здоров.

Как часто проверять зрение у детей?

По расписанию, а не по интервалу. Академия направляет родителей к рекомендациям по скринингу зрения у детей, составленным вместе с Американской ассоциацией детской офтальмологии и страбизма; они задают точки скрининга от рождения до подросткового возраста и указывают, когда скрининг должен стать полным осмотром.

Сколько длится полный осмотр глаз и больно ли это?

Академия указывает, что он не должен занимать больше 45–90 минут, и что часть процедур может выполнить сотрудник клиники. Национальный глазной институт называет осмотр простым и безболезненным, включая измерение давления, но предупреждает, что после расширения зрачка зрение остаётся размытым и светочувствительным несколько часов.

Может ли приложение заменить осмотр у врача?

Нет, и сами приложения это говорят. Страница Всемирной организации здравоохранения о WHOeyes указывает, что приложение не заменяет регулярных проверок у специалиста по зрению, даже когда зрение хорошее, а страница в Google Play у Sight Check: Eye Chart Game называет себя инструментом скрининга и самонаблюдения, а не медицинским диагнозом и не сертифицированной клинической таблицей.

Как часто нужен осмотр людям с диабетом?

Минимум раз в год. Национальный глазной институт сообщает, что большинству людей с диабетом или высоким давлением нужен осмотр с расширением зрачка хотя бы раз в год, и просит уточнить интервал у своего врача. Диабетическая ретинопатия — одна из болезней, которые этот осмотр и существует, чтобы поймать до того, как она дойдёт до зрения.

Хранит ли Sight Check: Eye Chart Game мои результаты где-нибудь?

Нет. На странице в App Store сказано, что результаты остаются на устройстве, а карточка безопасности данных в Google Play для версии под Android заявляет, что данные не собираются и не передаются третьим лицам. Аккаунтов нет, рекламных и аналитических SDK нет, так что результат — локальная запись, а не профиль.

Что делать, если домашний результат хуже, чем в прошлый раз?

Считайте это сигналом, а не измерением. Снижение между двумя попытками может идти от яркости экрана, расстояния, блика или простой усталости не меньше, чем от глаз. При внезапных мушках, вспышках, боли или резком изменении предписание академии — звонить офтальмологу сразу.

Как цитировать: Lubor Šimůnek (2026). *Как часто нужно проверять зрение?*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/ru/blog/how-often-should-you-get-your-eyes-checked
© 2026 lapnito.cz s.r.o.