如何用手機應用程式檢查地板是否水平

在鋪磁磚、安裝櫥櫃或擺放家具之前，用一款免費的手機應用程式，不到一分鐘就能檢查地板是否水平。

作者: Lubor Šimůnek • 發佈日期: May 28, 2026 • 生產力

線上版本: https://appstoryo.com/zh-hant/blog/how-to-check-if-floor-is-level-phone-app



地板水平為什麼重要

地板不平會帶來一連串問題：門關不緊、櫥櫃明顯歪斜、地磚沿著填縫線龜裂、家具搖晃不穩。在動工之前先發現問題，就能省下昂貴的重做費用。

用傳統的1.2公尺水平尺檢查地板，只能得到點對點的比較，卻看不出整個房間如何傾斜的全貌。手機應用程式則能讓你在多個位置快速量測，在腦中建立一張高低分布圖。

設定你的手機應用程式

在手機上開啟 **Bubble Level & Angle Gauge**。檢查平面時使用圓形氣泡（靶心）模式，進行方向性量測時使用水平儀模式。

檢查地板之前先校正應用程式：把手機放在你確定水平的表面上（例如由專業師傅安裝的花崗岩廚房檯面），然後使用App內的180° 校正工具。這能消除手機加速度感測器的出廠偏差，確保讀數準確。記得儲存校正設定檔，這樣下次開啟時設定仍然保留。

逐步檢查地板水平

1. 房間中央

把手機平放在房間正中央的地板上。靶心指示器會顯示任何橫向坡度。注意氣泡是否置中，以及它往哪個方向偏移。超過0.5° 的偏差，在鋪好磁磚或架高浮鋪地板之後通常就看得出來。

2. 沿著每一面牆

沿房間四周走一圈，在每面牆邊大約每隔一公尺放一次手機。在水平儀模式下，你會知道地板是朝那面牆下沉，還是往反方向下沉。請隨手記下讀數——就算只是在紙上畫個草圖也很有幫助。

3. 沿房間對角線

從一個角量到對角。這樣可以看出是否有某個角落明顯高於或低於其他區域，代表有隆起或凹陷，而這在沿牆量測時往往不明顯。

4. 銜接處與門口

檢查房間之間的地板銜接處與門檻位置——如果不同工班在不同時間施作過底層，這些地方最容易累積量測誤差。

如何解讀結果

住宅地板的業界容許誤差會因面材種類而不同：

- 實木與超耐磨地板：3公尺內不超過5公釐（約0.1°）
- 陶質與瓷質磁磚：磚縫小於38公分時，3公尺內不超過3公釐
- 塑膠地板（PVC）：3公尺內5公釐
- 地毯用底層：3公尺內最多10公釐

Bubble Level & Angle Gauge 會以角度、坡度百分比與公釐 / 公尺三種方式顯示讀數。換算時請記住：3公尺上的0.1° 大約相當於5公釐落差；也可以直接使用百分比讀數：1%坡度＝每公尺10公釐。

地板不平時該怎麼辦

輕微的高低差（3公尺內小於5公釐）在住宅施工中相當常見，通常可以在鋪設面材之前用自平水泥整平解決。偏差較大時，應請地板師傅或營造廠評估問題出在底層還是下方的結構。

如果你是在買家具之前量測，請記得大多數家具都可以在腳下墊片來補償地板坡度——要讓家具站得穩，並不需要一個完全水平的地板。

檢查多個房間

裝修前若要為整間房子做一次普查，可以畫一張簡單的方格圖，記下每個量測點的角度。Bubble Level & Angle Gauge 的讀數鎖定功能可以把數值固定住，讓你走去拿本子記錄，也不會動到手機的位置——一個人跨房間量測時特別實用。

用手機檢查地板的限制

手機應用程式量的是手機所放置那個表面的角度。底層板若鬆動或翹曲，會在手機重量下變形，讀數就會忽高忽低。鋪磚前的專業評估還需要長靠尺或雷射水平儀來檢查平整度，才能找出細小的局部凸起。手機應用程式非常適合找出大範圍的坡度問題，但比較不適合偵測細小的局部隆起。

下載應用程式，開始量測

Bubble Level & Angle Gauge 在 iPhone 與 Android 上皆可免費使用。校正功能與多種量測模式，讓它

成為裝修前檢查地板水平最實用的免費選擇。

引用格式: Lubor Šimůnek (2026). 如何用手機應用程式檢查地板是否水平. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/zh-hant/blog/how-to-check-if-floor-is-level-phone-app
© 2026 lapnito.cz s.r.o.